



WRAPPING SOUND SYSTEM

特許取得・商標登録取得



↑インテンシティ測定結果

←NS-8, NS-8quarter 音の広がり イメージ図

部屋の天井や壁に直付けするタイプのスピーカです。

NS-8master は 360 度・NS-8half は 180 度・NS-8quarter は 90 度と広範囲の指向特性を持つように設計されているので、部屋全体に均一な音を出すことが可能です。

さらに、エンクロージャー(筐体)の振動が少ないので、天井や壁に直付けしても他階への振動を抑えられます。マイクなどを使用する場所においては、他のスピーカに比べハウリングが起きにくい構造になっています。



天井面設置型スピーカ

■仕様

型番：NS-8master

寸法：W498×D498×H140mm

重量：14kg



天井面・壁面設置型スピーカ

■仕様

型番：NS-8half

寸法：W498×D250×H140mm

重量：8 kg



コーナー設置型スピーカ

■仕様

型番：NS-8quarter

寸法：W359.2×D254×H140mm

重量：4.5 kg

製造・販売元

NSE
Nozawa Studio Equipment

株式会社 エヌエスイー

〒182-0025 東京都調布市多摩川 7-8-11

TEL : 042-440-3872 FAX : 042-440-3875

H P : <http://www.n-s-e.jp/>

mail : info@n-s-e.jp



ラッピングサウンド・システムスピーカ



特徴



- WRAPPING SOUND SYSTEM NS-8(特許取得)は天井や壁へ直付けする事が出来る。
- 半球状の指向特性。
- 少ない数で室内に音をサービスする事が可能。^{※1}
- エンクロージャーの振動が少なく、階上への振動が抑えられる。
- 広い指向特性を得る事が出来る。
- マイクなどを使用する場所においては・・・
 - はねかえりスピーカーを必要としない。
 - 自身の声も聞き取り易いので、ストレスが少なく運営が可能。
 - ハウリングマージンが非常に高い。

- 周波数特性
- 指向特性



※上記の測定結果データは07年12月1日現在のものです。

- 外観寸法図
- ユニット配置番号
- 取り付け説明



1台でもステレオ再生できます。

※通常内部は見えません。

落下防止ワイヤーを取り付けて下さい。


- 仕様 4インチ*8pc フルレンジスピーカシステム

名 称 : ラッピングスピーカ
型 番 : NS-8SP
塗 装 : 焼付け塗装
塗 装 色 : N-1.5・N-9.5 半つやレザートン
他特注色可能

周 波 数 特 性 : 80 ~ 16,000Hz
許 容 入 力 : (4Ω) 系統1 系統2 パラ 320W
エンクロージャー材質 : アルミ
重 量 : 12kg
出 力 端 子 : ノイドリック NL4MP

タイプ別出力系統

	Iタイプ	Xタイプ
系統1	1.2.3.4	1.2.5.6
系統2	5.6.7.8	3.4.7.8



製造・販売元

株式会社 エヌ エス イー

〒182-0025 東京都調布市多摩川7-8-11

TEL : 042-440-3872 FAX : 042-440-3875

H P : <http://www.n-s-e.jp/>

Nozawa Studio Equipment

mail : info@n-s-e.jp

※1 設置数量についてはお問い合わせください。

ラッピングサウンド・システムスピーカ

特 徴




- WRAPPING SOUND SYSTEM NS-8 half は天井や壁へ直付けする事が出来る。
- 4分の1球状の指向特性。
- 少ない数で室内に音をサービスする事が可能。^{※1}
- エンクロージャーの振動が少なく、階上への振動が抑えられる。
- 広い指向特性を得る事が出来る。
- マイクなどを使用する場所においては・・・
 - ・はねかえりスピーカーを必要としない。
 - ・自身の声も聞き取り易いので、ストレスが少なく運営が可能。
 - ・ハウリングマージンが非常に高い。



設置例：スポーツクラブ NAS 大崎

- 外観寸法図
- ユニット配置番号
- 取り付け説明




※通常内部は見えません。

落下防止ワイヤーを取り付けて下さい。

■ 仕様 4インチ*4pc フルレンジスピーカーシステム

名 称：ラッピングスピーカ
 型 番：NS-8 half
 塗 装：焼付け塗装
 塗 装 色：N-1.5・N-9.5 半つやレザートン
 他特注色可能
 周 波 数 特 性：80 ~ 16,000Hz
 許 容 入 力：(4Ω) 系統1 系統2 パラ 160W
 エンクロージャー材質：アルミ
 重 量：8kg
 出 力 端 子：ノイドリック NL4MP

タイプ別出力系統	
系統1	1. 2
系統2	3. 4



製造・販売元

株式会社 エヌ エス イー

〒182-0025 東京都調布市多摩川7-8-11

TEL: 042-440-3872 FAX: 042-440-3875

H P: <http://www.n-s-e.jp/>

NS-8 quarter WRAPPING SOUND SYSTEM

(特許取得) (商標登録取得)

ラッピングサウンド・システムスピーカ

特 徴





- WRAPPING SOUND SYSTEM NS-8 quarter は部屋の隅へ直付けする事が出来る。
- 8 分の1球状で壁面に沿った音を出す事が出来る。
- 少ない数で室内に音をサービスする事が可能。^{※1}
- エンクロージャーの振動が少なく、階上への振動が抑えられる。
- 広い指向特性を得る事が出来る。
- マイクなどを使用する場所においては・・・
 - ・はねかえりスピーカーを必要としない。
 - ・自身の声も聞き取り易いので、ストレスが少なく運営が可能。
 - ・ハウリングマージンが非常に高い。



設置例：ダイセンスポーツクラブ

■外観寸法図

■ユニット配置番号




※通常内部は見えません。

■仕様 4インチ*2pc フルレンジスピーカーシステム

名 称：ラッピングスピーカ
型 番：NS-8 quarter
塗 装：焼付け塗装
塗 装 色：N-1.5・N-9.5 半つやレザートン
他特注色可能

周 波 数 特 性：80 ~ 16,000Hz
許 容 入 力：(4Ω) 系統1 系統2 パラ 80W
エンクロージャー材質：アルミ
重 量：4.5kg
出 力 端 子：ノイドリック NL4MP

■系統図



製造・販売元

株式会社 エヌ エス イー

〒182-0025 東京都調布市多摩川7-8-11

TEL: 042-440-3872 FAX: 042-440-3875

H P: <http://www.n-s-e.jp/>



※1 設置数量についてはお問い合わせください。

ラッピングサウンドシステムスピーカ



NS-8 ss master のスタンド付きタイプです。
スタンドには持ち手が付き移動も簡単、テーブルの上や地面に置いて使用できます。
360° の指向特性を有しているためスピーカーの背面でも音がしっかり聞き取れます。
1台でステレオ再生が可能。
2台ならべて従来のステレオのようにもお使いいただけます。

■ラッピングサウンドスピーカの特徴

- ◇音むら、デッドポイントのない均一な音響効果が得られます。
- ◇音量を上げなくても言葉や音がクリアに聞こえ、耳に負担のかからない音響が作れます。
- ◇ハウリングも起りにくくないので余分な機材をそろえなくて済み、経済的です。
- ◇平面波に類似した音の減衰で低い減衰率となり音の飛距離が長くなります。結果、ホール等でも設置個数が少なくて済みます。
- ◇音量、設置を抑えることで省電力効果となります。
- ◇振動を抑える設計となっているため天井などへの直付けが可能、ボルト1本の簡単な工事で取り付けられます。
- ◇リサイクル率 99%、素材はアルミニウムでユニット交換だけで半永久的に使用可能です。

弊社の WRAPPING SOUND SYSTEM NS-8 master は、東京都トライアル発注認定制度における認定製品です。（認定番号 2128 号）

アンプ、マイクシステム付セット

セット内容

NS-8 ss master/CR スピーカー（スタンド付）	1台
SRA-5050SPC-CN アンプ	1台
PGX14/PG30 ワイヤレスマイクシステム	1台
スピーカーケーブル 6m (コネクタ付)	1本



■仕様

名 称：ラッピングスピーカ	重 量：8.3kg
型 番：NS-8 ss master/carrying	スピーカユニット：口径 63mm フルレンジ
寸 法：W337×D184×H390(mm)	許 容 入 力：160W
(スピーカ本体：W337×D337×H104)	出 力 音 圧：93dB(1W, 1m)

製造・販売元



株式会社 エヌ エス イー
〒182-0025 東京都調布市多摩川 7-8-11

TEL: 042-440-3872 FAX: 042-440-3875
H P: <http://www.n-s-e.jp/>
mail: info@n-s-e.jp

NS-8 master Aurora

WRAPPING SOUND SYSTEM
(特許取得) (商標登録取得)



NS-8master Aurora は、 NS-8 シリーズの
LED 搭載型です。

8個の各スピーカーに3個ずつ設置された
合計24個のイルミネーションが華麗に
色を奏です。

イルミネーションは常に自動で変化して
いきます。
点灯・消灯はスイッチを切り替える事
で、制御出来ます。

聴覚を刺激すると同時に視覚的にも
1/f 効果をもたらし、スタジオ内でリラ
クゼーションやクールダウン等を行うと
きに一層の相乗効果が得られます。

Aurora は、 NS-8 シリーズの half と
quarter にも搭載出来ます。

製造・販売元

N.S.E
Nozawa Studio Equipment

株式会社 エヌエスイー

〒182-0025 東京都調布市多摩川7-8-11
TEL: 042-440-3872 FAX: 042-440-3875

H P : <http://www.n-s-e.jp/>
mail : info@n-s-e.jp